




Roland Plocher Energiesystem
Herr Otto Uilderks
Torenstraße 26
88709 Meersburg



büro für raumplanung,
geobiologie u. geomantie

Kaiserslautern, le 16 novembre 2002

Contrôle radiesthésique du « pendentif protection électromagnétique Plocher »

Cher Monsieur Uilderks,

Lors du contrôle radiesthésique du « pendentif protection électromagnétique Plocher », nous avons pu constater les effets suivants.

Les personnes testées étaient assises devant un ordinateur de modèle courant.

Facteur temps :

- L'action du pendentif a pu être constatée immédiatement. Nous pensons qu'aucune attente n'est nécessaire pour que l'action du pendentif soit pleinement effective.

Effet sur le champ énergétique propre au corps :

- Nos investigations ont montré que, grâce au « pendentif de protection électromagnétique Plocher », le champ énergétique d'une personne (l'aura) reste stable dans sa forme, sa taille et son niveau d'énergie lorsque cette personne est soumise à une pollution électromagnétique. Avec le test témoin sans pendentif, l'aura de la personne s'est réduit et son niveau d'énergie est descendu à près de 2000 unités Bovis alors qu'avec le pendentif, le niveau d'énergie de la personne examinée s'est stabilisé à près de 8000 unités Bovis.

Action sur la polarisation du rayonnement :

- Dans la zone d'influence de l'aura d'une personne, la polarisation du rayonnement du smog électrique est modifiée – le rayonnement lévogyre (tournant vers la gauche) et affaiblissant est transformé en un rayonnement dextrogyre (tournant vers la droite) et vivifiant.

Téléphone sans-fil et portable :

- Lors d'études avec des téléphones sans fil et des portables, nous avons pu constater les mêmes actions que devant l'ordinateur. L'aura se stabilise grâce au port du pendentif. Le niveau d'énergie de la personne test se stabilise aux alentours de 8000 unités Bovis. De la même façon, la polarisation du rayonnement est positive au sein de l'aura.

Compatibilité pour les bébés, enfants, personnes âgées, malades ou en convalescence :

- Du fait de son action stabilisatrice et tonifiante, nous recommandons particulièrement le pendentif pour les enfants, y compris les enfants en bas âge, car ils souffrent davantage des champs électromagnétiques. La même chose est valable pour les gens malades, les personnes âgées et les convalescents.

Résultat :

- Le résultat du contrôle radiesthésiques du « pendentif protection électromagnétique Plocher » indique qu'il a, d'une part une action stabilisatrice sur le champ énergétique, l'aura, d'autre part, il transforme le rayonnement lévogyre (tournant vers la gauche) et affaiblissant du champ électromagnétique en un rayonnement dextrogyre (tournant vers la droite) et structurant. Ces deux effets permettent au porteur du pendentif de ne plus subir les effets négatifs et affaiblissants du smog électrique.

Veillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

Markus Bauer, Dipl.-Ing.

*Texte traduit de l'allemand par NATURE'L DISTRIBUTION,
Importateur du Système Énergétique PLOCHER pour la France et la Belgique*

* RAUM : Bureau d'étude d'aménagement de l'espace, géobiologie et géomancie